

# 鼎湖山常见昆虫调查初报

李耀泉 伍杏芳 黎洁贞 谢映书

夏风 杜少琨 梁锦英

(广东省昆虫研究所)

## 摘要

广东省肇庆市东北郊的鼎湖山，是我省著名的风景区和旅游胜地；也是我国生态系统科研工作的基地之一。1979.3~1981.4对鼎湖山昆虫进行系统调查，每月采集一次，每次5~7天，白天用网随机捕捉，晚上灯诱；两年来共采获标本两万余只，分隶属16个目。经初步鉴定，共整理出直翅目、半翅目、双翅目、鞘翅目、膜翅目和鳞翅目的部分昆虫名录约430种。

鼎湖山自然保护区是我国参加联合国教科文组织人与生物圈研究的三个定位站之一。它位于我省肇庆市东北郊，东经 $112^{\circ}35'$ ，北纬 $23^{\circ}08'$ ，地处亚热带南缘，南面濒临西江；地形属山地和丘陵，其西北部最高峰鸡笼山海拔1000.3米；丘陵地由砂岩、页岩和砂页岩构成，海拔多在500米以下，南部的二宝峰与三宝峰，高度约为海拔450米左右。

鼎湖山恰位于北回归线附近，气温虽高，但振幅颇大，年温差可达 $16^{\circ}\text{C}$ ，冬季气温较低；根据高要县城气象记录，年平均气温为 $21.4^{\circ}\text{C}$ ，最热七月份，平均气温 $28.3^{\circ}\text{C}$ ，最冷一月份，平均温度为 $12.1^{\circ}\text{C}$ ，极端最高气温可达 $42^{\circ}\text{C}$ （1937年），最低 $-1^{\circ}\text{C}$ ；雨量充沛，年雨量在1600~2200毫米之间，但分配颇不均匀，每年3~9月雨量较多，平均皆在100毫米以上，其中尤以五月份雨量最多，可达300毫米，10月至翌年2月，降雨量则明显减少，平均仅为40毫米，故干湿季节仍较明显。

保护区森林茂密，终年阳光极少照到地面，故空气湿度大，全年平均相对湿度为80%，其中以四月份最大，高达88%；十一月份虽较低，但亦达71%左右。至于降霜现象则不常见，仅1954年12月至1955年1月，因北方寒流南侵，曾几次出现霜冻现象。

本区地处南亚热带，气候温暖，适于多种植物的生长，山上林木更具有热带、亚热带植物典型的过渡类型。目前，该地尚保存有4000多亩自然林及7000亩人工林。据资料记载，山

上自然林已有四百多年以上的历史，解放前曾遭到破坏，解放后，在党和政府的关怀重视下，这里的森林才得以较完整地保存下来，这部分连片的自然林是一种具有向热带林过渡特征的亚热带季风常绿阔叶林，虽然面积不大，但植物种类繁多，据华南植物研究所调查资料，在900平方米样方中，有高等植物103种。整个保护区内，野生植物2000余种，栽培植物约400多种，分属于278科1118属。从苔藓植物到种子植物应有尽有，这些复杂而繁茂的植物种类，给各种动物提供最优良的生态环境和栖息场所，植物食料终年不断。保护区内昆虫资源甚为丰富，不仅数量多，种类也较为复杂，既有东洋区的典型代表种，也有比较原始的喜湿性昆虫如原尾虫、石蛃等。土层表面，由于枯枝落叶层的覆盖，跳虫和其它土壤昆虫种类亦相当丰富。本调查工作从1979年开始至1981年，野外采集和室内鉴定工作同时进行，采集方法是1979年3～12月，每月上旬，3至5人在主要游览区进行随机采集，将白天所能见到的昆虫用纱网捕捉，晚上，在庆云寺一带开40瓦黑光灯诱捕。1980年1～12月，每月下旬照前述方法进行，每次采集5—7天，重复一年；1981年1～4月，又进行几次补点采集。我们一般沿下列几条路线进行野外采集：

1. 庆云寺—停车场—沿山公路—茶场。
2. 庆云寺—补山亭—飞水潭—水库—沿山公路。
3. 庆云寺—仰天田螺—牵丝过脉—白云寺—老龙潭—坑口—树木园。
4. 庆云寺—三宝峰。
5. 庆云寺—五棵松—鸡笼山。

用上述方法，经过两年时间的调查，先后采到鼎湖山常见昆虫两万多只，分属于鞘翅目、鳞翅目、直翅目和膜翅目等16个目。标本的鉴定工作分别由北京动物研究所、南开大学生物系、上海昆虫研究所以及我所昆虫分类室负责，共鉴定标本约430种，对上述单位的大力支持，我们表示衷心感谢。

现将已鉴定的六个目的昆虫标本430种的名录整理如下：

#### LEPIDOPTERA 鳞翅目

##### Saturniidae

*Actisa selene ningpoana* Felder 绿星大蚕蛾

*Antheraea frithii javanensis* Bouvier 明目大蚕蛾

*Antheraea pernyi* Guérin-Méneville 柞蚕

*Attacus atlas* Linnaeus 乌桕大蚕蛾

*Philosamia cynthia* Walker et Felder 榴蚕

##### Sphingidae 天蛾科

*Acherontia styx* Westwood 芝麻鬼脸天蛾

*Acosmeryx miskini* Mury

*A. castanea* Rothschild et Jordan 缺角天蛾

*A. sericius* Walker 赭绒缺角天蛾

*Callambulyx rubricosa* (Walker) 绿带闭目天蛾

*Clanis bilineata* bilineata (Walker) 南方豆天蛾

- Herse convolvuli* Linnaeus 白薯天蛾  
*Leucophlebia lineata* Westwood 甘蔗天蛾  
*Marumba dyras* Walker 榴六点天蛾  
*M. gaschkevitschi complacens* Walker 梨六点天蛾  
*M. jankowskii* (Oberthür) 菩提六点天蛾  
*M. sperchioides* Ménétriés 粟六点天蛾  
*Meganoton analis* (Felder) 大背天蛾  
*Oxyambulyx subocellata* (Felder) 橄榄鹰翅天蛾  
*O. liturata* Butler 栎鹰翅天蛾  
*O. ochracea* (Butler) 鹰翅天蛾  
*Panacra busiris* Walker 鸟嘴绿天蛾  
*Polyptychus trilineatus* Moore 三线天蛾  
*Rhagastis acrifera* (Butler) 锯线白肩天蛾  
*Theretra japonica* Orza 雀纹天蛾  
*T. latreillimontana* Mell 广东王色斜纹天蛾  
*T. nessus* (Drury) 青背斜纹天蛾  
*T. pallicosta* (Walker) 赭斜纹天蛾  
*T. pinastrina* *pinastrina* (Bartyn) 芋单线天蛾  
*T. suffusa* Walker 白眉斜纹天蛾

Arctiidae 灯蛾科

- Amsacta lactinea* (Cramer) 红缘灯蛾  
*Agylla bisecta* Roth 双分华苔蛾  
*Asura strigipennis* (Herrich-Schäffer) 条纹艳苔蛾  
*Asota caricae* Boisduval  
*A. heliconia* Linnaeus  
*A. plaginota* Butler 方斑拟灯蛾  
*Baroa vatala* Swinhoe 淡色孔灯蛾  
*Chionaema* sp.  
*Creatonotus gangis* (Linnaeus)  
*C. transiens* (Walker) 八点灰灯蛾  
*Eilema* sp.  
*E. tetragona* Walker 长斑土苔蛾  
*Macrobrochis gigas* Walker 巨网灯蛾  
*Miltochrista aberrans* Butler 异美苔蛾  
*M. dentifascia* Hampson 齿美苔蛾  
*M. pulchra* Butler 疣美苔蛾  
*M. striata* Bremer et Grey 优美苔蛾

*Nyctemera plagifera* Walker 粉蝶灯蛾

*Paraona fukiensis* Daniel 兰黑闪苔蛾

*Spilarctia* sp.

*S. kuangtungensis* Daniel 粤污灯蛾

**Amatidae 鹿蛾科**

*Amata divisa* (Walker) 分鹿蛾

*A. fenestrata* (Drury) 窗鹿蛾

*A. sperbius* (Fabricius) 南鹿蛾

*Ceryx imanon* (Cramer) 伊背鹿蛾

**Pyralidae**

*Diaphania angustalis* (Snellen) 绿翅绢野螟

*Dichocrocis punctiferalis* Guenée 桃蛀野螟

*Heortia vitessoides* Moore 黄野螟

*Maruca testulalis* (Geyer) 豆荚野螟

*Propachys nigrivena* Walker 黑脉厚须螟

**Geometridae 尺蛾科**

*Abraxaphantes perampla* Swinhoe 琴纹尺蛾

*Biston comitata* Warren 双云尺蛾

*Dyshpamia militaris* L. 豹尺蛾

**Lymantriidae 毒蛾科**

*Aroa substrigosa* Walker 珀色毒蛾

*Euproctis decussata* (Moore) 弧星黄毒蛾

*Lymantria dissoluta* Swinhoe 条毒蛾

*Perina nuda* (Fabricius) 榕透翅毒蛾

*Dasychira* sp.

**Noctuidae 夜蛾科**

*Anua indiscriminata* 同安纹夜蛾

*A. trapezium* Gn.

*Azazia rubricans* Bsd.

*Bleptina albovenata* Leech 白纹尖须夜蛾

*Bombotelia maculata* Btlr.

*Borsippa quadrilineata* Mr. 畸夜蛾

*Carea varipes* Walker 赭夜蛾

*Chalciope hyppasia* (Cramer) 短带三角夜蛾

*C. mygdon* Cramer

*Ischyja manlia* Cramer 兰条夜蛾

*Lagoptera dotata* Fabricius 桔肖毛翅夜蛾

*Parallelia analis* Gn. 月牙巾夜蛾

*P. crameri* Mr.

*Prodenia litura* Fabricius 斜纹夜蛾

*Remigia frugalis* Fabricius

### 其他种类

*Netria viridescens* Walker 梭舟蛾

*Mimeusemia ceylonica* Hmp. 斑拟彩虎蛾

*Eterusia aeedea* Linnaeus 茶斑蛾

*Pidorus glaucopis* Drury 野茶斑蛾

*Parasa pastoralis* Butler 迹斑绿刺蛾

*P. repanda* Walker 媚绿刺蛾

*Scopelodes contracta* Walker 纵带球须刺蛾

*Dendrolimus punctatus* (Walker) 马尾松毛虫

*Hyssia adusta* Drdt.

*Baniana polyspila* Walker

*Pterogonia episcopalis* Swinh.

*Eligma narcissus* 臭嬉皮蛾

## ORTHOPTERA 直翅目

### Acrididae 蝗科

*Aiolopus tamulus* (Fabr.) 花胫绿纹蝗

*Gastrimargus marmoratus* (Thumb.) 云斑车蝗

*Heteropternis respondens* (Walk.) 方异距蝗

*Oedaleus manjus* (Chang) 红胫小车蝗

*Trilophidia annulata* (Thunb.) 疣蝗

*Apalacris varicornis* Walk. 异角胸斑蝗

*Catantops brachycerus* Will. 短角斑腿蝗

*Catantops splendens* (Thunb.) 线斑腿蝗

*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗

*Epistaurus aberrans* Brunn. 十字蝗

*Erianthus* sp.

*Gesonula punctifrons* (Stål) 苫蝗

*Hieroglyphus tonkinensis* I. Bol. 异岐蔗蝗

*Oxya agavisa* Tsai 山稻蝗

*O. chinensis* (Thunb.) 中华稻蝗

*O. diminuta* Walk. 赤胫稻蝗

*O. intricata* (Stål) 小稻蝗

- Q. velox* (Fabr.) 长翅稻蝗  
*Oxyrrhepes obtusa* (De Haan) 长翅大头蝗  
*Traulia ornata* Shiraki 短翅突额蝗  
*Atractomorpha burri* Bol.  
*A. sinensis* Bol. 短额负蝗  
*Tagasta indica* I. Bol. 印度橄榄蝗  
*Ceracris fasciata* (Br. - W.) 黑翅竹蝗  
*C. hoffmanni* Uv. 贺氏竹蝗  
*C. kiangsu* Tsai 黄脊竹蝗  
*C. nigricornis* I. Bol. 大青脊竹蝗  
*C. nigricornis nigricornis* Walk. 青脊竹蝗  
*Gelastorhinus chinensis* Will. 中华蹊蛤蝗  
*Phlaeoba angustidorsis* Bol. 短翅佛蝗  
*P. antennata* Br. - W. 长角佛蝗  
*P. infumata* Br. - W. 僧帽佛蝗

#### Tetrigidae 菱蝗科

- Criotettix* sp. Bol.  
*Masarredia* sp. Bol.  
*Systolederus* sp. Bol.

#### 其它

- Gryllotalpa africana* Pal. & Beauvois  
*Brachytrupes portontosus* Lich. 大蟋蟀  
*Gryllus testaceus* (Walker) 油葫芦  
*Scapsipedus aspersus* Walker 蟋蟀  
*S. mandibularis* Sauss 棉芽蟋蟀  
*Callimenellus ferrugineus* Bru. von Watte. 褐树螽  
*Togona unicolor* Matsumura et Shiraki 绿树螽  
*Conocephalus melas* De Haan. 鸣草螽  
*Holochlora japonica* Brunn  
*Hecopoda elongata* L. 纺织娘  
*Xenogryllus marmoratus* De Haan. 金桔蛉

#### HEMIPTERA 半翅目

##### Pentatomidae 蟠蝽科

- Aspongopus chinensis* 九香虫  
*Axiagastus rosmarus* Dallas 牙蝽  
*Carpona amplicolis* (Stål)  
*Caystrus obscurus* (Distant) 棕蝽

- Chrysocoris grandis* (Thunberg) 丽盾蝽  
*C. stolji* (Wolff) 紫兰丽盾蝽  
*Cresphontes* sp.  
*Dalpada* sp. 岱蝽属  
*Eocanthecona concinna* (Walker) 厉蝽  
*Erthesina fullo* Thunberg 麻皮蝽  
*Euryaspis typica* Distant 黄蝽  
*Eusthenes robustus* (Lepeletier et Serville) 巨蝽  
*E. theseus* Stal 赛巨蝽  
*Glaucias dorsalis* Dorhn 青蝽  
*Halyomorpha halys* (Stal) 紫翅蝽  
*Jurtina* sp.  
*Menida* sp. 曼蝽属  
*Metonymia glandulosa* (Wolff) 大臭蝽  
*Neojurtina typica* Distant 秀蝽  
*Nezara varidula foma typia* (Linnaeus) 全绿蝽  
*Poceilocoris* sp. 宽盾蝽属  
*Pycanum ochraceum* Distant 比蝽  
*Tolumnia latipes* Dallas 点蝽  
*Udonga spinidens* Distant 突蝽  
**Pyrrhocoridae 红蝽科**  
*Dindymus rubiginosus* (Fabricius) 泛光红蝽  
*Physopelta gutta* (Burmeister) 突背斑红蝽  
*P. quadriguttata* (Bergroth) 四斑红蝽  
**Lygaeidae 长蝽科**  
*Spilostethus hospes* (Fabricius) 箭痕腺长蝽  
**Coreidae 缘蝽科**  
*Cletus pugnatus* Fabricius 短肩棘缘蝽  
*C. punctiger* Dallas 稻棘缘蝽  
*C. trigonus* Thunberg 长肩棘缘蝽  
*Cloremus modestus* Distant 褐竹缘蝽  
*Homoeocerus (A.) concoloratus* Uhler 一色同缘蝽  
*Hygia* sp. 黑缘蝽属  
*Leptocoris acuta* Thunberg 大稻缘蝽  
*Leptocoris* sp. 稻缘蝽属  
*Mictis fuscipes* Hsiao 黑胫侏缘蝽  
*M. gallina* Dallas 锐肩侏缘蝽

- M. serina* Dassas 黄胫侏缘蝽  
*M. tenebrosa* (Fabricius) 曲胫侏缘蝽  
*Notobitus meleagris* (Fabricius) 黑竹缘蝽  
*Reptortus linearis* (Fabricius) 条蜂缘蝽  
*Reptortus pedestris* (Fabricius) 点蜂缘蝽  
*Rhamnomia dubia* (Hsiao) 拉缘蝽  
*Serinetha augur* (Fabricius) 小红缘蝽  
*Notobitus sexguttatus* (Westwood) 异足竹缘蝽

### Reduviidae 猎蝽科

- Isyndus sinicus* Hsiao et Ren 华菱猎蝽  
*Epidus famulus* (Stål) 素猎蝽  
*Sirthenea flavipes* (Stål) 黄足猎蝽

### Cydnidae 土蝽科

- Macroscytus* sp. 革土蝽属

### Acanthosomatidae 同蝽科

- Elasmostethus* sp. 直同蝽属

## COLEOPTERA 鞘翅目

### Scarabaeidae 金龟子科

- Agestrata orichalcea* (L.)  
*Alaus putridus* Candeze  
*Apogonia cribicollis* Burmeister  
*A. pilifera* Moser  
*Catharsius molossus* Linnaeus 神农蜣螂  
*Chalcophora yunnana* Fairmaire  
*Copris* sp.  
*Dorcus titanus* Boisduval

- Dynastes gideon* Linnaeus 橡胶犀金龟  
*Eophileurus chinensis* Faldermann 中华犀金龟  
*Exolontha castanea* Chang 棕等鳃金龟  
*E. serrulata* (Gyllenhal) 大等鳃金龟  
*Gymnopleurus sinuatus* Olivier 翘侧裸金龟  
*Holotrichia lata* Brenske  
*H. plumber* Hope  
*H. (Pledina) sinensis* Hope  
*Hoplosternus laevipennis* Blanchard  
*Microtrichia cephalotes* (Burmeister)  
*Neolucanus swinhoei* Bates

*Onitis falcatus* Walfen

*Trichogomphus mongol* Arrow

Chrysomelidae 叶蝉科

*Aplosonyx ancora* Lab.

*Cassena* sp.

*Haplosomoides costata* (Baly)

*H. egena egena* Weise

*Lema chujoi* G. & K.

*Pyrrhalta* sp.

DIPTERA 双翅目

*Aldrichina grahami*

*Chrysomyia megacephala*

*Boettcherisca peregrina*

*Hemipyrellia ligurriens*

*Lueilia porphyrina*

*Musca domestica vicina*

*Orthellia violacea*

*Othellia coerulea*

*Parasarcophaga albiceps*

*Rhinia discolor*

*Seniorwhitea krameri*

*Tricholioproctis basalis*

*Bengalia emarginata*

*B. varicolor*

*Epistrophe balteata* De Geer

*Eristalomyia tenax* L.

*Lathyrophthalmus* sp.

*Megaspis zonata* Fab.

*Milesia* sp.

*Tabanus hybridus* Wiedmann 直带虻

*T. mandarinus* Schiner 中华虻

*T. nigra* liu et Wang 全黑虻

*Volucella* sp.

HYMENOPTERA 膜翅目

Scoliidae 土蜂科

*Campsomeris phalerata* Saussure 炫长腹土蜂

*C. prismatica* Smith 金毛长腹土蜂

*Elis ceylonica* Kirby

*E. iris* Lepel.

*Scolia* sp.

Pompilidae 蛛蜂科

*Pompilus analis* Fabricius

*P. beatus* cam.

*P. vitiosus* Smith

Mutillidae 蚁蜂科

*Mutilla buddha* Cam.

*M. coronata* Fabricius

*M. dimidiata* Lepel.

*M. feae* Magr.

*M. kirbyii* Magr.

*M. pillosella* Magr.

*M. soror* Sauss.

*M. stephani* Magr.

Apoidea 蜜蜂总科

*Amegilla zonata* L. 绿条无垫蜂

*Apis cerana* Fabricius 中华蜜蜂

*A. mellifera* Linnaeus 意大利蜂

*Bombus eximius* Smith 熊蜂

*Ceratina hieroglyphica* Smith 拟黄芦蜂

*Crocisa* sp. 盾斑蜂属

*Megachile disjuncta* Fabricius 小突切叶蜂

*Nomia* sp. 彩带蜂属

*Xylocopa nasalis* Westw. 竹木蜂

*X. attenuata* Per. 长木蜂

*X. collaris* Lep. 领木蜂

*X. sinensis* Smith 中华木蜂

*X. appendiculata* Smith 黄胸木蜂

*X. phalothorax* Lepeletier 灰胸木蜂

Ichneumonidae 姬蜂科

*Chlorocryptus purpuratus* Smith 刺蛾紫姬蜂

*Heteropelma* sp. 异足姬蜂属

Gelinae

*Gotra octocinctus* (Ashmead) 花胸姬蜂

*Netelia* (*Netelia*) *ocellaris* (Thomson) 甘兰夜蛾拟瘦姬蜂

- Ophion sp. 瘦姬蜂属  
 O. luteus (L.) 夜蛾瘦姬蜂  
 Xanthopimpla pedator Krieger 松毛虫黑点瘤姬蜂  
 Theronia sp. 吏爪姬蜂属

Sphecidae 泥蜂科

- Ammophila atripes Smith  
 A. basalis Smith  
 A. laevigata Smith  
 A. nigripes Smith  
 A. punctata  
 Ammophila sp.  
 Ampulex compressa Fabricius  
 A. latifrons Kohl  
 A. novarae Sauss.  
 Cerceris sp.  
 Crabro insignis Smith  
 Sceliphron spinolae Lepel.  
 S. madraspatanum Fabricius  
 S. violaceum (Fabricius)  
 Sphex aurulentus Fabricius  
 S. fulvo-hirtus Bingham  
 S. lobatus Fabricius  
 S. luteipennis Mocs.  
 S. morosus Smith  
 S. umbrosus Christ  
 Sphex sp.  
 Tachysphex sp.

Vespidae 胡蜂科

- Allorhynchium argentatum Fabricius 黑异喙蜾蠃  
 Delta petiolata Fabricius 大华丽蜾蠃  
 Eumenes arcuata Fabricius  
 E. labiatus sinicus Giordani Soika 中华唇蜾蠃  
 E. (E) quadratus Smith 方蜾蠃  
 Ischnogaster scitula Bingham  
 Odynerus sp.  
 Parapolybia indica bioculata van der Vecht 库侧异腹胡蜂  
 P. indica indica (Saussure) 印度侧异腹胡蜂

<i>P. varia varia</i> (Fabricius)	变侧异腹胡蜂	
<i>Pareumenes</i> ( <i>P.</i> ) <i>quadrispinosus acutus</i> Liu		棘秀蜾蠃
<i>Polistes formosanus</i> Sonan	台湾马蜂	
<i>P. gigas</i> (Kirby)	棕马蜂	
<i>P. hebraeus</i> Saussure	亚非马蜂	
<i>P. japonicus</i> Saussure	日本马蜂	
<i>P. schach</i> Bingham		
<i>Polybia</i> sp.		
<i>Pterochilus</i> sp.		
<i>Rhynchium</i> sp.		
<i>R. mellyi</i> Saussure	棕腹喙蜾蠃	
<i>R. quinquecinctum</i> (Fabricius)		黄喙蜾蠃
<i>R. tahitense</i> Sauss.	黑背喙蜾蠃	
<i>Vespa bicolor</i> Fabricius	黑盾胡蜂	
<i>V. ducalis</i> Smith	黑尾胡蜂	
<i>V. nigrithorax</i> Buysson	墨胸胡蜂	
<i>V. velutina</i> Lepel.		
<i>Zethus dolosus</i> Bingham	虚长腹胡蜂	

# A PRELIMINARY REPORT OF INVESTIGATION ON THE COMMON INSECTS OF DING HU SHAN

Li Yao-quan Wu Xing-fang Li Jie-zhen  
Xie Ying-shu Xia Feng Du Shao-kun Liang Jin-ying

(Guangdong Institute of Entomology)

## Abstract

Ding Hu Shan is situated in the northeast suburbs of Zhaoqing in the province of Guangdong. It is a famous scenic spot and popular with tourists. It is also one of the scientific research centres of ecosystem in our country. From March, 1979 to April, 1981, we made a systematic investigation on the insects of Ding Hu Shan. Collection was made once a month and 5—7 days each time, we collected by using collecting-nets during the day and a light trap during the night. We collected about 20,000 specimens of insects in two years. According to the preliminary identification, these specimens belong to 16 orders. This paper only provides a list of about 430 species, belonging to the orders: Orthoptera, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera and Hymenoptera.

---

注：蝶类名录见本刊《鼎湖山蝶类名录》（伍杏芳）